

## **DPX<sup>3</sup> 630**

## дополнительное оборудование и аксессуары











4 222 32		0 261 40	0 262 50
Упак.	Кат. №	Выкатное исполнение	€
		Выкатной DPX <sup>3</sup> – это съем оборудованный механизм lift», позволяющим выкать не снимая его с основани:	юм «Debro- ывать DPX³,
1	3П 4П 4П 4 222 32 4 222 33	защиты	ния реренциальной
1 1	Замок Ronis 9 265 76 0 263 48 0 265 78 0 265 77		DPX³ 6149 EL6149 для DPX³ :лючом) гельным
1	0 265 75 0 265 74	Аксессуары для механиз lift» Рукоятка для выкатывани Сигнальный контакт пологизвлечено»	Я
1	4 222 36	Пластина для установки контактов Для установки сигнальных Кат. № 0 265 74 на DPX³ вы исполнения	х контактов
		Вспомогательные конта	КТЫ

4 222 30

0 264 09

0 264 04

Устройство ввода резерва
Состоит из одной платы с устройством взаимной блокировки 2 аппаратов Плата монтажная для стационарных автоматических выключателей в литом корпусе или выключателей без расцепителя Плата монтажная для съемных автоматических выключателей
в литом корпусе или выключателей без расцепителя

Вспомогательные контакты для DPX<sup>3</sup>

выкатного исполнения

	0 262 51	0 262 48
Упак.	Кат. №	Поворотные рукоятки
1	0 262 41 4 222 38	Монтаж на DPX³ Стандартная (черная) Для аварийного отключения (красно- желтая) – для установки на Кат. № 0 262 41
1 1	0 262 81 0 262 82	Рукоятки выносные - IP 55 Комплект: рукоятка, держатель оси, шаблон для сверления, монтажные аксессуары, блокиратор Стандартная (черная) Для аварийного отключения (красножелтая)
1 1	0 262 93 0 262 94	Блокираторы Для выносных рукояток Замок и ключ Profalux Замок и ключ Ronis
		Электродвигательные приводы
1 1 1	0 261 40 0 261 41 0 261 44	Фронтальное управление 24 В√/= 48 В√/= 230 В√
1	0 261 59 0 261 58	Блокираторы Замок и ключ Ronis Замок и ключ Profalux
		Аксессуары
1	0 262 30	<b>Изолирующие перегородки</b> Набор из трех перегородок
1	3П 4П 0 262 44 0 262 45	Набор из 2 крышек
	,	Блокиратор
1	0 262 40	Для блокировки в положении "ВЫКЛ" Клеммы для подключения
1	0 262 50	Набор из 4 клемм для жесткого кабеля до 300 мм2 макс.
1	0 262 51	(или до 240 мм² гибкого кабеля) Набор из 4 клемм большой емкости 2 x 240 мм² для жесткого кабеля 2 x 185 мм² для гибкого кабеля
1	0 262 46	Адаптер для наконечников Для подключения кабелей с широкими наконечниками Набор из 4 клемм
1	0 262 47	<b>Клеммный удлинитель</b> Набор из 4 клемм
1	0 262 48 0 262 49	Клеммный расширитель Набор из 3 (или 4) клемм. Подключение к DPX <sup>3</sup> сверху или снизу
1 1	0 263 50   0 263 51 0 263 52   0 263 53	Клеммы для подключения сзади Для преобразования стационарной версии DPX <sup>3</sup> с передним подключением в стационарную с подключением сзади Шпильки Плоские клеммы
1	4 222 34 4 222 35	<b>Клеммные крышки IP 20</b> Набор из двух клеммных крышек