

Шкафы Altis™ сборные металлические



0 472 00 с цоколем 0 476 56 и боковыми частями с вентиляцией 0 476 76



Шкаф шириной 1000 мм с дверью и задней панелью



Пример шкафа с 2 передними распашными дверьми и стандартным замком в комплекте



Стандартные рукоятки, поставляются со шкафом



Рукоятки 0 347 72 (стр. 318) эргономичные (опционально)



Технические характеристики стр. 300

IP 55 согласно MЭК EN 60529. IK 10 согласно МЭК EN 62262 (EN 50102) Покрытие — текстурированный полиэстер (толщина 80 мкм). Повышенная стойкость к коррозии и химическим веществам, оцинкованная и окрашенная рама. Перевешиваемая дверь. Съемная задняя панель или дверь. Толщина стали: двери и боковые панели -1,5 мм, задняя съемная панель — 1,3 мм Замок с автоматической блокировкой двери в 4 точках. (Замок Кат. № 0 347 75 и ключ с двойной бородкой в комплекте)

Шкаф с распашной дверью без центральной стойки. Панели кабельного ввода заказываются отдельно (стр. 299) Рым-болты и уголки для подъема заказываются отдельно

Упак.	Кат. №			ые с нес	сущей рамой			
		RAL 70	35					
	Глубина 400 мм							
		Размер	ы (мм)	Macca	Количество			
		Высота	Ширина	(кг)	дверей			
1	0 472 00	1200	600	59	1			
1	0 472 01	1200	800	69	1			
1	0 472 02	1800	400	56	1			
1	0 472 03	1800	600	71	1			
1	0 472 04	1800	800	84	1			
1	0 472 05	1800	1 000(1)	97	1			
1	0 472 06	1800	1000	101	2			
1	0 472 07	1800	1200	124	2			
1	0 472 08	2000	400	66	1			
1	0 472 09	2000	600	89	1			
1	0 472 10	2000	800	88	1			
1	0 472 11	2000	1 000(1)	103,7	1			
1	0 472 12	2000	1000	108,5	2			
1	0 472 13	2000	1200	135,2	2			
Глубина 500 мм								
		Размеры (мм)		Macca	Количество			
		Высота	Ширина	(кг)	дверей			
1	0 472 20	1600	600	70,4	1			
1	0 472 21	1600	800	81	1			
1	0 472 22	1600	1200	124,5	2			
1	0 472 23	1800	400	55	1			
1	0 472 24	1800	600	74,3	1			
1	0 472 25	1800	800	86	1			
1	0 472 26	1800	1 000(1)	99,3	1			
1	0 472 27	1800	1200	131,4	2			
1	0 472 28	2000	400	57,5	1			
1	0 472 29	2000	600	79,2	1			
1	0 472 30	2000	800	92,7	1			
1	0 472 31	2000	1 000(1)	106	1			
1	0 472 32	2000	1000	110,7	2			
1	0 472 33	2000	1200	138	2 2 2			
1	0 472 34	2000	1600	147	2			

Упак.	Кат. №			ые с нес цолжени	:ущей рамой ie)
			1 600 мм		,
		Размеры (мм)		Macca	Количество
		Высота	Ширина	(кг)	дверей
1	0 472 40	1200	600	67,6	1
1	0 472 41	1200	800	78,4	1
1	0 472 45	1600	800	88,2	1
1	0 472 46	1800	400	57	1
1	0 472 47	1800	600	79,3	1
1	0 472 48	1800	800	93,1	1
1	0 472 49	1800	1 000(1)	106,4	1
1	0 472 50	1800	1200	137,4	2
1	0 472 51	2000	400	60,1	1
1	0 472 52	2000	600	83,19	1
1	0 472 53	2000	800	98	1
1	0 472 54	2000	1 0 0 0 (1)	112,3	1
1	0 472 55	2000	1000	117	2
1	0 472 56	2000	1200	144,3	2
1	0 472 57	2000	1600	150,5	2
		Глубина	800 мм		
		Размеры (мм)		Macca	Количество
		Высота	Ширина	(кг)	дверей
1	0 472 80	2000	400	63,2	1
1	0 472 81	2000	600	86,7	1
1	0 472 82	2000	800	102,2	1
1	0 472 83	2000	1 0 0 0 (1)	116,8	1
1	0 472 85	2200	600	90,6	1
1	0 472 86	2200	800	107,1	1
1	0 472 87	2200	1200	157,3	2

⁽¹⁾ Поставляется с дверным центрирующим роликом