Кабельная система Legrand LCS³ Kat. 6

розетки RJ 45 серии Mosaic™





0 765 63





Могут использоваться с любыми лицевыми панелями (см. Общий каталог Legrand)
Механизмы можно оборудовать любыми лицевыми панелями и рамками (см. Общий каталог Legrand)
Коннектор LCS³ с встроенным механизмом быстрого подключения одножильных и многожильных проводников 26-22 AWG
Контакты маркируются двухцветной кодировкой по схемам подключения Т 568 A и Т 568 B
Соответствие стандартам ISO/MЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 C

Соответствие стандартам ISO/MЭК 11801 ред. 2.0, испр. 2, EN 50173-1 и TIA/EIA 568 С					
Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 серии Mosaic Кат. 6	Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45 серии Mosaic Кат. 6
10 10 10 10	0 765 61 0 794 61 0 765 81 0 794 81	UTP – 1 модуль	5	0 765 95	
10 10	0 765 64 0 794 64	UTP - 2 модуля ○ Белый ● Алюминий	10	0 765 05	
5	0 765 94	UTP с ограничением доступа – 2 модуля В комплекте поставки 2 ключа на 5 розеток ○ Белый с красной шторкой	5	0 765 06	
10	0 765 91	UTP 90° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную колонну на защелках ○ Белый	1	0 765 33 0 794 33	FTP с вытяжным шнуром RJ 45 – 4 модуля Встроенный вытяжной шнур (0.9 м) Сматывается автоматически при нажатии на кнопку Белый Алюминий
10	0 765 03	UTP 45° – 2 модуля ○ Белый	40	0.705.00	FTP 90° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную колонну на защелках
5	0 765 04	UTP 45° – 2xRJ 45 – 2 модуля ○ Белый	10 10	0 765 92 0 794 92	• Алюминий Экранированная STP – 1 модуль
1	0 765 32	UTP с вытяжным шнуром RJ 45 – 4 модуля Встроенный вытяжной шнур (0.9 м) Сматывается автоматически при нажатии на кнопку Белый	10 10	0 765 63 0 765 83 0 765 66	Белый, антибактериальное исполнение Экранированная STP – 2 модуля Белый
5	0 765 44	UTP 2xRJ 45 с механизмом быстрого подключения – 3 модуля Крепится защелкиванием на кабельном канале DLP с крышкой 45 мм □ Белый	10	0 794 86	Экранированная STP с ограничением доступа – 2 модуля
10	0 765 62	FTP − 1 модуль ○ Белый	5	0 765 96	
10 10	0 794 62 0 765 82	● Алюминий⊢ Белый, антибактериальное исполнениеFTP – 2 модуля	10	0 765 07	STP 45° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную колонну на защелках
10 10 10 10 10	0 765 65 0 794 65 0 794 85 0 765 22 0 765 23	 Белый Алюминий Черный Белый с зеленой шторкой Белый с оранжевой шторкой 			Экранированная STP 90° – 2 модуля Вертикальная, для установки на монтажную
5	0 765 46	FTP 2xRJ 45 с механизмом быстрого подключения – 3 модуля Крепится защелкиванием на кабельном канале с крышкой 45 мм Белый	10	0 765 93	колонну на защелках Белый
				ic.	